

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekci23@yandex.ru, сайт www.organ-inspekci23.ru
Номер записи в ПАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Р.А. Пустовалов

05.09.2025

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Е.А. Лонкина

05.09.2025

Экспертное заключение

№ **004 117**

от **05.09.2025**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:

Эпоксидная двухкомпонентная эмаль Cleanpoxy 3100.

1.Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию: Эпоксидная двухкомпонентная эмаль Cleanpoxy 3100.

2.Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Пигмент». Адрес: 690091, Приморский край, г Владивосток, ул Майора Филипова, д. 10, к. 1, кв. 216. ИНН: 2543136135; ОГРН: 1192536008598.

Производитель: NOROO PAINT & COATINGS CO.,LTD. Юридический адрес: 351, BAGDAL-RO,MANAN-GU, ANYANG-SI, GYEONGGI-DO,430-849 KOREA. Адрес производства: 351, BAGDAL-RO,MANAN-GU, ANY ANG-SI, GYEONGGI-DO,430-849 KOREA.

Филиалы:

- 1) NOROO-NANPAO Paint & Coatings Co., Ltd. Lot 3, Road 7B, Nhon Trach 2 Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam
- 2) SHEENLAC-NOROO Coatings India Pvt., Ltd. GKS Estates, No. 76 B, Block B, 11th St, North Phase, Ambattur Industrial Estate, Chennai, Tamil Nadu 600098, India
- 3) NOROO HUALUN Advanced Materials Co., Ltd. East Sanjiang Road, YanJiang bconomic lJvelopment Zone, JianglJu lJistrict, YangLhou, JiangSu Province, P.R.China. 225211
- 4) NOROO KAY ALAR Paint Co., Ltd. Kim ya Sanayicileri Organize Sanayi Bolgesi Tern yanyol, Fl BlokTepeoren, Tuzla Istanbul 34956, Turkey
- 5) NOROO KOSSAN Paint Sdn. Bhd. No. 1, Jalan Koporat 1/KU9, Taman Perindustrian Meru, 42200 Kapar, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
- 6) NOROO Paint (Shanghai) Co., Ltd. No.199 Xin Tuan Rd, Industrial Estate Qingpu District. Shanghai.

3.Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Пустовалова Юлия Сергеевна. Адрес: 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, д 60, ИНН 234910411491 ОГРНИП 318237500358398 № 004124/ОИ от 04.09.2025г.

Производство экспертизы начато: в 09-40 ч. от 04.09.2025г.

Производство экспертизы окончено в 12-10 ч. 05.09.2025г.

Адрес проведения инспекции: 350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- Паспорт безопасности продукции;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Протокол испытаний №5709/м от 11.08.2025 г., №5709 от 15.08.2025 г., выданный: Алматинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Испытательная лаборатория пищевой продукции. Аттестат аккредитации № KZ. Т. 02.0460 от 18.11.2024 г. до 18.11.2029 г. Адрес: 050035, г. Алматы, микрорайон 8, дом 83;

- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для защиты железо-бетонных и стальных конструкций, применение снаружи и внутри зданий, на горизонтальных и вертикальных поверхностях, где требуется химическая и механическая стойкость. На объектах промышленного, коммерческого и гражданского строительства (производственные и складские здания и сооружения; предприятия торговли и общественного питания, объекты пищевой, химической, целлюлозно-бумажной и добывающей промышленности, объекты энергетики, медицинские и образовательные учреждения).

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол испытаний № 5709 от 15.08.2025 г., выданный: Алматинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Испытательная лаборатория пищевой продукции. Аттестат аккредитации № KZ. Т. 02.0460 от 18.11.2024 г. до 18.11.2029 г. Адрес: 050035, г. Алматы, микрорайон 8, дом 83:

Наименование показателей, ед. изм.	Нормы НД	Фактические показатели	НД на методы испытаний
Одориметрические показатели:			
Запах воздушной среды, баллы	не более 2	1	И. №7.04.003.97
Миграция вредных химических веществ в воздушную среду, мг/м³:			
Формальдегид	не более 0,01	не обнаружено	И. №7.04.003.97
Ксилол	не более 0,10	не обнаружено	И. №7.04.003.97
Эпихлоргидрин	не более 0,04	не обнаружено	И. №7.04.003.97
Токсикологические показатели:			
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения:			
- на кожные покровы, баллы	0-4	2	И. №7.05.005.97
Сенсибилизирующее действие	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	отсутствует	Сборник № 7.04. 006.97

Протокол испытаний № 5709/м от 11.08.2025 г., выданный: Алматинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Испытательная лаборатория пищевой продукции. Аттестат аккредитации № KZ. Т. 02.0460 от 18.11.2024 г. до 18.11.2029 г. Адрес: 050035, г. Алматы, микрорайон 8, дом 83:

Наименование контролируемого параметра	НД на проведение испытаний	Значение параметра	
		Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Микробиологические показатели			
Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г	ГОСТ ISO 21149-2020	Не более 1×10^3	$< 1,5 \times 10^2$
Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/г	ГОСТ ISO 18415-2020	Не более 1×10^2	$< 1,0 \times 10^1$
Бактерии семейства энтеробактерии (Enterobacteriaceae), на 50 см ²	ГОСТ 29184-91	Не допускается	Не обнаружено
Патогенные стафилококки (Staphylococcus aureus), на 50 см ²	ГОСТ ISO 22718-2018	Не допускается	Не обнаружено
Псевдомонас аэрогиноза (Pseudomonas aeruginosa) на 50 см ³	ГОСТ ISO 22717-2018	Не допускается	Не обнаружено

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства и срок годности;
- условия хранения;
- номер партии;
- масса нетто;
- наименование производителя и юридический адрес.

Закключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Эпоксидная двухкомпонентная эмаль Cleanpoxy 3100; **производитель:** NOROO PAINT & COATINGS CO.,LTD. Юридический адрес: 351, BAGDAL-RO,MANAN-GU, ANYANG-SI, GYEONGGI-DO,430-849 KOREA. Адрес производства: 351, BAGDAL-RO,MANAN-GU, ANY ANG-SI, GYEONGGI-DO,430-849 KOREA. Филиалы: 1) NOROO-NANPAO Paint & Coatings Co., Ltd. Lot 3, Road 7B, Nhon Trach 2 Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam; 2)SHEENLAC-NOROO Coatings India Pvt., Ltd. GKS Estates, No. 76 B, Block B, 11th St, North Phase, Ambattur Industrial Estate, Chennai, Tamil Nadu 600098, India; 3)NOROO HUALUN Advanced Materials Co., Ltd. East Sanjiang Road, YanJiang bconomic ldevelopment Zone, JianglJu lDistrict, YangLhou, JiangSu Province, P.R.China. 225211; 4)NOROO KAY ALAR Paint Co., Ltd. Kim ya Sanayicileri Organize Sanayi Bolgesi Tern yanyol, Fl BlokTepeoren, Tuzla Istanbul 34956, Turkey; 5)NOROO KOSSAN Paint Sdn. Bhd. No. 1, Jalan Koporat 1/KU9, Taman Perindustrian Meru, 42200 Kapar, Selangor Darul Ehsan, Malaysia; 6)NOROO Paint (Shanghai) Co., Ltd. No.199 Xin Tuan Rd, Industrial Estate Qingpu District. Shanghai; **Соответствует** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Санитарный врач по общей гигиене

Титовская Н.Е.