

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,  
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф  
Номер записи в РАЛ: RA.RU.710250

**СОГЛАСОВАНО**

Технический директор органа инспекции  
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Р.А. Пустовалов

05.09.2025

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции – Заместитель  
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Е.А. Лонкина

05.09.2025

**Экспертное заключение**

№ **004 118**

от **05.09.2025**

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:**

**Грунт эпоксидный антикоррозионный двухкомпонентный DHDC 0696.**

**1.Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов на продукцию: Грунт эпоксидный антикоррозионный двухкомпонентный DHDC 0696.

**2.Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Пигмент». Адрес: 690091, Приморский край, г Владивосток, ул Майора Филипова, д. 10, к. 1, кв. 216. ИНН: 2543136135; ОГРН: 1192536008598.

**Производитель:** NOROO PAINT & COATINGS CO.,LTD. Юридический адрес: 351, BAGDAL-RO,MANAN-GU, ANYANG-SI, GYEONGGI-DO,430-849 KOREA. Адрес производства: 351, BAGDAL-RO,MANAN-GU, ANY ANG-SI, GYEONGGI-DO,430-849 KOREA.

**Филиалы:**

- 1) NOROO-NANPAO Paint & Coatings Co., Ltd. Lot 3, Road 7B, Nhon Trach 2 Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam
- 2) SHEENLAC-NOROO Coatings India Pvt., Ltd. GKS Estates, No. 76 B, Block B, 11th St, North Phase, Ambattur Industrial Estate, Chennai, Tamil Nadu 600098, India
- 3) NOROO HUALUN Advanced Materials Co., Ltd. East Sanjiang Road, YanJiang bconomic lJdevelopment Zone, JianglJu lJistrict, YangLhou, JiangSu Province, P.R.China. 225211
- 4) NOROO KAY ALAR Paint Co., Ltd. Kim ya Sanayicileri Organize Sanayi Bolgesi Tern yanyol, Fl BlokTepeoren, Tuzla Istanbul 34956, Turkey
- 5) NOROO KOSSAN Paint Sdn. Bhd. No. 1, Jalan Koporat 1/KU9, Taman Perindustrian Meru, 42200 Kapar, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
- 6) NOROO Paint (Shanghai) Co., Ltd. No.199 Xin Tuan Rd, Industrial Estate Qingpu District. Shanghai.

**3.Основание для проведения экспертизы:** заявление доверенного лица ИП Пустовалова Юлия Сергеевна. Адрес: 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, д 60, ИНН 234910411491 ОГРНИП 318237500358398 № 004125/ОИ от 04.09.2025г.

Производство экспертизы начато: в 09-40 ч. от 04.09.2025г.

Производство экспертизы окончено в 12-20 ч. 05.09.2025г.

Адрес проведения инспекции: 350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3.



#### 4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- Паспорт безопасности продукции;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Протокол испытаний №5708/м от 11.08.2025 г., №5708 от 15.08.2025 г., выданный:

Алматинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Испытательная лаборатория пищевой продукции. Аттестат аккредитации № KZ. Т. 02.0460 от 18.11.2024 г. до 18.11.2029 г. Адрес: 050035, г. Алматы, микрорайон 8, дом 83;

- Макет этикетки.

#### 5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

#### 6. В ходе экспертизы установлено:

**Область применения:** Для долговременной защиты от коррозии стальных конструкций на объектах промышленного, коммерческого и гражданского строительства: мостов, производственных и складских сооружений, объектах энергетики, предприятиях химической, пищевой, фармацевтической и добывающей промышленности. Корпуса морских и речных судов, железнодорожных вагонов и контейнеров.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол испытаний № 5708 от 15.08.2025 г., выданный: Алматинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Испытательная лаборатория пищевой продукции. Аттестат аккредитации № KZ. Т. 02.0460 от 18.11.2024 г. до 18.11.2029 г. Адрес: 050035, г. Алматы, микрорайон 8, дом 83:

| Наименование показателей, ед. изм.                                            | Нормы НД      | Фактические показатели | НД на методы испытаний |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Одориметрические показатели:                                                  |               |                        |                        |
| Запах воздушной среды, баллы                                                  | не более 2    | 1                      | И. №7.04.003.97        |
| Миграция вредных химических веществ в воздушную среду, мг/м³:                 |               |                        |                        |
| Формальдегид                                                                  | не более 0,01 | не обнаружено          | И. №7.04.003.97        |
| Ксилол                                                                        | не более 0,10 | не обнаружено          | И. №7.04.003.97        |
| Эпихлоргидрин                                                                 | не более 0,04 | не обнаружено          | И. №7.04.003.97        |
| Токсикологические показатели:                                                 |               |                        |                        |
| Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения: | 0-4           | 2                      | И. №7.05.005.97        |



|                            |                                                                                                                                                              |             |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| - на кожные покровы, баллы |                                                                                                                                                              |             |                        |
| Сенсибилизирующее действие | Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ | отсутствует | Сборник № 7.04. 006.97 |

Протокол испытаний № 5708/м от 15.08.2025 г., выданный: Алматинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Испытательная лаборатория пищевой продукции. Аттестат аккредитации № KZ. Т. 02.0460 от 18.11.2024 г. до 18.11.2029 г. Адрес: 050035, г. Алматы, микрорайон 8, дом 83:

| Наименование<br><br>контролируемого<br>параметра                                 | НД на проведение<br>испытаний | Значение параметра                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |                               | Величина<br>допустимого<br>уровня | Результаты<br>испытаний |
| Микробиологические показатели                                                    |                               |                                   |                         |
| Общее количество микроорганизмов<br>(КМАФАнМ), КОЕ/г                             | ГОСТ ISO 21149-2020           | Не более 1x10 <sup>3</sup>        | <1,5 x10 <sup>2</sup>   |
| Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/г                                               | ГОСТ ISO 18415-2020           | Не более 1x10 <sup>2</sup>        | <1,0 x10 <sup>1</sup>   |
| Бактерии семейства энтеробак-терий<br>(Enterobacteriaceae),на 50 см <sup>2</sup> | ГОСТ 29184-91                 | Не допускается                    | Не обнаружено           |
| Патогенные стафилококки<br>(Staphylococcus aureus),на 50 см <sup>2</sup>         | ГОСТ ISO 22718-2018           | Не допускается                    | Не обнаружено           |
| Псевдомонас аэрогениоза<br>(Pseudomonas aeruginosa).на 50 см <sup>3</sup>        | ГОСТ ISO 22717-2018           | Не допускается                    | Не обнаружено           |

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства и срок годности;
- условия хранения;
- номер партии;
- масса нетто;
- наименование производителя и юридический адрес.

**Закключение:** Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Грунт эпоксидный антикоррозионный двухкомпонентный DHDC 0696; **производитель:** NOROO PAINT & COATINGS CO.,LTD. Юридический адрес: 351, BAGDAL-RO,MANAN-GU, ANYANG-SI, GYEONGGI-DO,430-849 KOREA. Адрес производства: 351, BAGDAL-RO,MANAN-GU, ANY ANG-SI, GYEONGGI-DO,430-849 KOREA. Филиалы: 1)NOROO-NANPAO Paint & Coatings Co., Ltd. Lot 3, Road 7B, Nhon Trach 2 Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam; 2)SHEENLAC-NOROO Coatings India Pvt., Ltd. GKS Estates, No. 76 B, Block B, 11th St, North Phase, Ambattur Industrial Estate, Chennai, Tamil Nadu 600098, India; 3)NOROO HUALUN Advanced Materials Co., Ltd. East Sanjiang Road, YanJiang bconomic ldevelopment Zone, JianglJu lJistrict, YangLhou, JiangSu Province, P.R.China. 225211; 4)NOROO KAY ALAR Paint Co., Ltd. Kim ya Sanayicileri



Organize Sanayi Bolgesi Tern yanyol, Fl BlokTepeoren, Tuzla Istanbul 34956, Turkey;  
5)NOROO KOSSAN Paint Sdn. Bhd. No. 1, Jalan Koporat 1/KU9, Taman Perindustrian Meru,  
42200 Kapar, Selangor Darul Ehsan, Malaysia; 6) NOROO Paint (Shanghai) Co., Ltd. No.199  
Xin Tuan Rd, Industrial Estate Qingpu District. Shanghai; Соответствует нормативам и  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением  
комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к  
товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Санитарный врач по общей гигиене

Титовская Н.Е.